

## Checkliste

# Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr und bei Veranstaltungen

(nach § 3 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2)

Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsverkehr sowie bei der Durchführung von Veranstaltungen nach § 5 der Verordnung hat der Betreiber oder Veranstalter folgende Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung folgender Hygienestandards zu gewährleisten:

<p><b>1</b> Wahrung des Abstandsgebots</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von <b>1,5 Metern</b> einzuhalten (Abstandsgebot).</li> <li>• Abstandsgebot gilt dann nicht, wenn geeignete physische Barrieren vorhanden sind, z.B. Plexiglasscheiben, Mund-Nasen-Bedeckung.</li> <li>• Umsetzung des Abstandsgebots erfordert in besonderem Maße die <b>Eigenverantwortung</b> der Bürgerinnen und Bürger.</li> </ul>	<p style="text-align: right;">✓</p> 
<p><b>2</b> Einhaltung Niesetikette</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte werden auf die Einhaltung der Regeln zur Hust- und Niesetikette hingewiesen.</li> </ul>	
<p><b>3</b> Maßnahmen zur Sicherstellung der Händehygiene</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In Sanitäranlagen sollen Handwaschplätze mit Flüssigseife und Handtüchern zur einmaligen Benutzung zur Verfügung stehen.</b> Textile Handtücher zur <b>einmaligen Benutzung</b> sind nur dann geeignet, wenn sie unmittelbar nach der Benutzung in einen Wäscheabwurf gegeben werden.</li> <li>• <b>Stoffhandtuchspender</b> mit automatischem Einzug sind <b>nicht geeignet und daher nicht anzubieten.</b></li> </ul>	
<p><b>4</b> Reinigung Oberflächen/ Sanitäranlagen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanische Reinigung und Desinfektion von Oberflächen mittels Wischen.</li> <li>• Regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern berührt werden.</li> <li>• Die Reinigung von Oberflächen schließt die regelmäßige Reinigung der <b>Sanitäranlagen</b> mit ein.</li> </ul>	
<p><b>5</b> Lüftung Innenräume</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrmals täglich in Abhängigkeit von Größe der Räume und Personenzahl.</li> </ul> <p>→ <b>Frischluftzufuhr und der Luftaustausch in Innenräumen ist eine zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos.</b></p>	